

```
#!/usr/bin/env python
#coding: utf-8
```

...

【程序 1】

题目：有 1、2、3、4 个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少？

1. 程序分析：可填在百位、十位、个位的数字都是 1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。

2. 程序源代码：

...

```
for i in range(1,5):
    for j in range(1,5):
        for k in range(1,5):
            if( i != k ) and (i != j) and (j != k):
                print i,j,k
```

...

【程序 2】

题目：企业发放的奖金根据利润提成。利润(l)低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润高

于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10% 提成，高于 10 万元的部分，可可提

成 7.5%；20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；40 万到 60 万之间时高

于 40 万元的部分，可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高

于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1% 提成，从键盘输入当月利润 l，求应发放奖金总数？

1. 程序分析：请利用数轴来分界，定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。

2. 程序源代码：

...

```
bonus1 = 100000 * 0.1
bonus2 = bonus1 + 100000 * 0.500075
bonus4 = bonus2 + 200000 * 0.5
bonus6 = bonus4 + 200000 * 0.3
bonus10 = bonus6 + 400000 * 0.15
```

```
i = int(raw_input('input gain:\n'))
if i <= 100000:
    bonus = i * 0.1
elif i <= 200000:
    bonus = bonus1 + (i - 100000) * 0.075
elif i <= 400000:
    bonus = bonus2 + (i - 200000) * 0.05
```

```

elif i <= 600000:
    bonus = bonus4 + (i - 400000) * 0.03
elif i <= 1000000:
    bonus = bonus6 + (i - 600000) * 0.015
else:
    bonus = bonus10 + (i - 1000000) * 0.01
print 'bonus = ', bonus
...

```

【程序 3】

题目：一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 268 又是一个完全平方数，请问该数是多少？

1. 程序分析：在 10 万以内判断，先将该数加上 100 后再开方，再将该数加上 268 后再开方，如果开方后

的结果满足如下条件，即是结果。请看具体分析：

2. 程序源代码：

```

#include "math.h"
main()
{
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
{
    x=sqrt(i+100);      /*x 为加上 100 后开方后的结果*/
    y=sqrt(i+268);      /*y 为再加上 268 后开方后的结果*/
    if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数，这说明此数是完全平方数*/
        printf("\n%d\n",i);
}
...
import math
for i in range(10000):
    #转化为整型值
    x = int(math.sqrt(i + 100))
    y = int(math.sqrt(i + 268))
    if(x * x == i + 100) and (y * y == i + 268):
        print i
...

```

【程序 4】

题目：输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天？

1. 程序分析：以 3 月 5 日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上 5 天即本年的第几天，特殊

情况，闰年且输入月份大于 3 时需考虑多加一天。

2. 程序源代码：

...

```

year = int(raw_input('year:\n'))
month = int(raw_input('month:\n'))
day = int(raw_input('day:\n'))

months = (0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334)
if 0 <= month <= 12:
    sum = months[month - 1]
else:
    print 'data error'
sum += day
leap = 0
if (year % 400 == 0) or ((year % 4 == 0) and (year % 100 != 0)):
    leap = 1
if (leap == 1) and (month > 2):
    sum += 1
print 'it is the %dth day.' % sum

```

...

【程序 5】

题目：输入三个整数 x,y,z， 请把这三个数由小到大输出。

1.程序分析：我们想办法把最小的数放到 x 上，先将 x 与 y 进行比较，如果 x>y 则将 x 与 y 的值进行交换，

然后再用 x 与 z 进行比较，如果 x>z 则将 x 与 z 的值进行交换，这样能使 x 最小。

2.程序源代码：

...

l = []

for i in range(3):

x = int(raw_input('integer:\n'))

l.append(x)

l.sort()

print l

...

【程序 6】

题目：用*号输出字母 C 的图案。

1.程序分析：可先用'*'号在纸上写出字母 C，再分行输出。

2.程序源代码：

...

print 'Hello Python world!\n'

print '*' * 10

for i in range(5):

print '*' '*' ''

print '*' * 10

print '*\n' * 6

...

【程序 7】

题目：输出特殊图案，请在 c 环境中运行，看一看，Very Beautiful!

1.程序分析：字符共有 256 个。不同字符，图形不一样。

2.程序源代码：

...

```
a = 176
b = 219
print chr(b),chr(a),chr(a),chr(a),chr(b)
print chr(a),chr(b),chr(a),chr(b),chr(a)
print chr(a),chr(a),chr(b),chr(a),chr(a)
print chr(a),chr(b),chr(a),chr(b),chr(a)
print chr(b),chr(a),chr(a),chr(a),chr(b)
```

...

【程序 8】

题目：输出 9*9 口诀。

1.程序分析：分行与列考虑，共 9 行 9 列，i 控制行，j 控制列。

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
    int i,j,result;
    printf("\n");
    for (i=1;i<10;i++)
    {
        for(j=1;j<10;j++)
        {
            result=i*j;
            printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d 表示左对齐，占 3 位*/
        }
        printf("\n");/*每一行后换行*/
    }
}
for i in range(1,10):
    for j in range(1,10):
        result = i * j
        print '%d * %d = % -3d' % (i,j,result)
    print "
```

...

【程序 9】

题目：要求输出国际象棋棋盘。

1.程序分析：用 i 控制行，j 来控制列，根据 i+j 的和的变化来控制输出黑方格，还是白方格。

2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"  
main()  
{  
int i,j;  
for(i=0;i<8;i++)  
{  
    for(j=0;j<8;j++)  
        if((i+j)%2==0)  
            printf("%c%c",219,219);  
        else  
            printf(" ");  
        printf("\n");  
    }  
}  
...  
  
import sys  
for i in range(8):  
    for j in range(8):  
        if(i + j) % 2 == 0:  
            sys.stdout.write(chr(219))  
            sys.stdout.write(chr(219))  
        else:  
            sys.stdout.write(' ')  
    print "  
..."
```

【程序 10】

题目：打印楼梯，同时在楼梯上方打印两个笑脸。

1.程序分析：用 i 控制行，j 来控制列，j 根据 i 的变化来控制输出黑方格的个数。

2.程序源代码：

```
...  
  
import sys  
sys.stdout.write(chr(1))  
sys.stdout.write(chr(1))  
print "  
  
for i in range(1,11):  
    for j in range(1,i):  
        sys.stdout.write(chr(219))  
        sys.stdout.write(chr(219))  
    print "  
..."
```

【程序 11】

题目：古典问题：有一对兔子，从出生后第3个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月

后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少？

1.程序分析： 兔子的规律为数列 1,1,2,3,5,8,13,21....

2.程序源代码：

```
main()
{
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);
  if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出，每行四个*/
  f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
}
...
f1 = 1
f2 = 1
for i in range(1,21):
    print '%12d %12d' % (f1,f2)
    if (i % 2) == 0:
        print ""
    f1 = f1 + f2
    f2 = f1 + f2
...
}
```

【程序 12】

题目：判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 \sqrt{m} (这个数)，如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。

2.程序源代码：

```
...
h = 0
leap = 1
from math import sqrt
from sys import stdout
for m in range(101,201):
    k = int(sqrt(m + 1))
    for i in range(2,k + 1):
        if m % i == 0:
            leap = 0
            break
    if leap == 1:
        h = h + 1
        print m,
```

```
if leap == 1:  
    print '%-4d' % m  
    h += 1  
    if h % 10 == 0:  
        print "  
leap = 1  
print 'The total is %d' % h  
'''
```

【程序 13】

题目：打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数

本身。例如：153 是一个“水仙花数”，因为 $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ 。

1. 程序分析：利用 for 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。

2. 程序源代码：

```
'''  
  
for n in range(100,1001):  
    i = n / 100  
    j = n / 10 % 10  
    k = n % 10  
    if i * 100 + j * 10 + k == i + j ** 2 + k ** 3:  
        print "%-5d" % n  
'''
```

【程序 14】

题目：将一个正整数分解质因数。例如：输入 90, 打印出 $90=2*3*3*5$ 。

程序分析：对 n 进行分解质因数，应先找到一个最小的质数 k，然后按下述步骤完成：

(1) 如果这个质数恰等于 n，则说明分解质因数的过程已经结束，打印出即可。

(2) 如果 $n > k$ ，但 n 能被 k 整除，则应打印出 k 的值，并用 n 除以 k 的商作为新的正整数你 n，

重复执行第一步。

(3) 如果 n 不能被 k 整除，则用 k+1 作为 k 的值，重复执行第一步。

2. 程序源代码：

```
'''  
  
from sys import stdout  
n = int(raw_input("input number:\n"))  
print "n = %d" % n  
  
for i in range(2,n + 1):  
    while n != i:  
        if n % i == 0:  
            stdout.write(str(i))  
            stdout.write("*")  
        n = n / i  
'''
```

```
n = n / i
else:
    break
print "%d" % n
""
```

【程序 15】

题目：利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩 ≥ 90 分的同学用 A 表示，60-89 分之间的用 B 表示，

60 分以下的用 C 表示。

1. 程序分析： $(a>b)?a:b$ 这是条件运算符的基本例子。

2. 程序源代码：

不支持这个运算符

""

```
score = int(raw_input('input score:\n'))
if score >= 90:
    grade = 'A'
elif score >= 60:
    grade = 'B'
else:
    grade = 'C'
```

```
print '%d belongs to %s' % (score,grade)
""
```

【程序 17】

题目：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

1. 程序分析：利用 while 语句，条件为输入的字符不为'\n'。

2. 程序源代码：

""

```
import string
s = raw_input('input a string:\n')
letters = 0
space = 0
digit = 0
others = 0
for c in s:
    if c.isalpha():
        letters += 1
    elif c.isspace():
        space += 1
    elif c.isdigit():
        digit += 1
    else:
        others += 1
```

```
print 'char = %d,space = %d,digit = %d,others = %d' % (letters,space,digit,others)
```

```
'''
```

题目：求 $s=a+aa+aaa+aaaa+aa\dots a$ 的值，其中 a 是一个数字。例如 $2+22+222+2222+22222$ (此时

共有 5 个数相加)，几个数相加有键盘控制。

1.程序分析：关键是计算出每一项的值。

2.程序源代码：

```
'''
```

```
Tn = 0
```

```
Sn = []
```

```
n = int(raw_input('n = :\n'))
```

```
a = int(raw_input('a = :\n'))
```

```
for count in range(n):
```

```
    Tn = Tn + a
```

```
    a = a * 10
```

```
    Sn.append(Tn)
```

```
print Tn
```

```
Sn = reduce(lambda x,y : x + y,Sn)
```

```
print Sn
```

```
'''
```

【程序 19】

题目：一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如 $6=1+2+3$.编程找出 1000 以内的所有完数。

1. 程序分析：请参照程序<--上页程序 14.

2.程序源代码：

```
'''
```

```
from sys import stdout
```

```
for j in range(2,1001):
```

```
    k = []
```

```
    n = -1
```

```
    s = j
```

```
    for i in range(1,j):
```

```
        if j % i == 0:
```

```
            n += 1
```

```
            s -= i
```

```
            k.append(i)
```

```
if s == 0:
```

```
    print j
```

```
    for i in range(n):
```

```
        stdout.write(k[i])
```

```
        stdout.write(' ')
```

```
    print k[n]
```

...

【程序 20】

题目：一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第 10 次落地时，共经过多少米？第 10 次反弹多高？

1.程序分析：见下面注释

2.程序源代码：

...

```
Sn = 100.0
```

```
Hn = Sn / 2
```

```
for n in range(2,11):
```

```
    Sn += 2 * Hn
```

```
    Hn /= 2
```

```
print 'Total of road is %f' % Sn
```

```
print 'The tenth is %f meter' % Hn
```

...

【程序 21】

题目：猴子吃桃问题：猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个人。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个人。以后每天早上都吃了前一天剩下

的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

1.程序分析：采取逆向思维的方法，从后往前推断。

2.程序源代码：

...

```
x2 = 1
```

```
for day in range(9,0,-1):
```

```
    x1 = (x2 + 1) * 2
```

```
    x2 = x1
```

```
print x1
```

...

【程序 22】

题目：两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a,b,c 三人，乙队为 x,y,z 三人。已抽签决定

比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x,z 比，请编程

程序找出

三队赛手的名单。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。

2.程序源代码：

...

```
for i in range(ord('x'),ord('z') + 1):
```

```
for j in range(ord('x'),ord('z') + 1):
    if i != j:
        for k in range(ord('x'),ord('z') + 1):
            if (i != k) and (j != k):
                if (i != ord('x')) and (k != ord('x')) and (k != ord('z')):
                    print 'order is a -- %s\t b -- %s\tc--%s' % (chr(i),chr(j),chr(k))
...

```

【程序 23】

题目：打印出如下图案（菱形）

```
*
 ***
 ****
 *****
 *****
 ****
 ***
 *
```

1.程序分析：先把图形分成两部分来看待，前四行一个规律，后三行一个规律，利用双重
for 循环，第一层控制行，第二层控制列。

2.程序源代码：

```
...
from sys import stdout
for i in range(4):
    for j in range(2 - i + 1):
        stdout.write(' ')
    for k in range(2 * i + 1):
        stdout.write('*')
    print
for i in range(3):
    for j in range(i + 1):
        stdout.write(' ')
    for k in range(4 - 2 * i + 1):
        stdout.write('*')
    print
...
```

【程序 24】

题目：有一分数序列： $2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13\dots$ 求出这个数列的前 20 项之和。

1.程序分析：请抓住分子与分母的变化规律。

2.程序源代码：

```
...
#方法一
a = 2.0
b = 1.0
```

```
s = 0
for n in range(1,21):
    s += a / b
    t = a
    a = a + b
    b = t
print s
#方法二
s = 0.0
for n in range(1,21):
    s += a / b
    b,a = a , a + b
print s

s = 0.0
for n in range(1,21):
    s += a / b
    b,a = a , a + b
print s
#方法三
l = []
for n in range(1,21):
    b,a = a,a + b
    l.append(a / b)
print reduce(lambda x,y: x + y,l)
'''
```

【程序 25】

题目：求 $1+2!+3!+\dots+20!$ 的和

1. 程序分析：此程序只是把累加变成了累乘。

2. 程序源代码：

'''

```
#方法一
n = 0
s = 0
t = 1
for n in range(1,21):
    t *= n
    s += t
print '1! + 2! + 3! + ... + 20! = %d' % s
```

#方法二

```
s = 0
l = range(1,21)
def op(x):
```

```
r = 1
for i in range(1,x + 1):
    r *= i
return r
s = sum(map(op,l))
print '1! + 2! + 3! + ... + 20! = %d' % s
'''
```

【程序 26】

题目：利用递归方法求 5!。

1.程序分析：递归公式： $fn=fn_1*4!$

2.程序源代码：

```
"""
def fact(j):
    sum = 0
    if j == 0:
        sum = 1
    else:
        sum = j * fact(j - 1)
    return sum
```

```
for i in range(5):
    print '%d! = %d' % (i,fact(i))
'''
```

【程序 27】

题目：利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
"""
def palin(n):
    next = 0
    if n <= 1:
        next = input()
        print
        print next
    else:
        next = input()
        palin(n - 1)
        print next
```

```
i = 5
palin(i)
print
'''
```

【程序 28】

题目：有 5 个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第 4 个人大 2 岁。问第 4 个人岁数，他说比第

3 个人大 2 岁。问第三个人，又说比第 2 人大两岁。问第 2 个人，说比第一个人大两岁。最后

问第一个人，他说是 10 岁。请问第五个人多大？

1. 程序分析：利用递归的方法，递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数，需知道

第四人的岁数，依次类推，推到第一人（10 岁），再往回推。

...

```
def age(n):
    if n == 1: c = 10
    else: c = age(n - 1) + 2
    return c
print age(5)
...
```

【程序 29】

题目：给一个不多于 5 位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

1. 程序分析：学会分解出每一位数，如下解释：(这里是一种简单的算法，师专数 002 班赵鑫提供)

2. 程序源代码：

...

```
x = int(raw_input("input a number:\n"))
a = x / 10000
b = x % 10000 / 1000
c = x % 1000 / 100
d = x % 100 / 10
e = x % 10
```

if a != 0:

print "there are 5 ",e,d,c,b,a

elif b != 0:

print "there are 4 ",d,c,b,a

elif c != 0:

print "there are 3 ",e,d,c

elif d != 0:

print "there are 2 ",e,

else:

print "there are 1",e

...

题目：一个 5 位数，判断它是不是回文数。即 12321 是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

1. 程序分析：同 29 例

2. 程序源代码：

...

```
x = int(raw_input("input a number:\n"))
x = str(x)
for i in range(len(x)/2):
    if x[i] != x[-i - 1]:
        print 'this number is not a huiwen'
        break
print 'this number is a huiwen'
""
```

程序 31】

题目：请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

1.程序分析：用情况语句比较好，如果第一个字母一样，则判断用情况语句或 if 语句判断第二个字母。

2.程序源代码：

```
""
```

```
from sys import stdin
letter = stdin.read(1)
stdin.flush()
while letter != 'Y':
    if letter == 'S':
        print 'please input second letter'
        letter = stdin.read(1)
        stdin.flush()
        if letter == 'a':
            print 'Saturday'
        elif letter == 'u':
            print 'Sunday'
        else:
            print 'data error'
            break
    elif letter == 'F':
        print 'Friday'
        break
    elif letter == 'M':
        print 'Monday'
        #break
    elif letter == 'T':
        print 'please input second letter'
        letter = stdin.read(1)
        stdin.flush()
        if letter == 'u':
            print 'Tuesday'
        elif letter == 'h':
            print 'Thursday'
```

```
else:  
    print 'data error'  
    break  
elif letter == 'W':  
    print 'Wednesday'  
else:  
    print 'data error'  
letter = stdin.read(1)  
stdin.flush()  
  
'''
```

【程序 32】

题目： Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!

1.程序分析：

2.程序源代码：

不知道写呢 :(,先空着吧

'''

'''

【程序 33】

题目： 学习 gotoxy()与 clrscr()函数

1.程序分析：

2.程序源代码：

不知道如何写 :(先空着吧

'''

'''

【程序 34】

题目： 练习函数调用

1. 程序分析：

2.程序源代码：

'''

```
def hello_world():  
    print 'hello world'
```

```
def three_hellos():  
    for i in range(3):  
        hello_world()  
if __name__ == '__main__':  
    three_hellos()  
'''
```

【程序 35】

题目： 文本颜色设置

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
{
int color;
for (color = 1; color < 16; color++)
{
    textcolor(color);/*设置文本颜色*/
    cprintf("This is color %d\r\n", color);
}
textcolor(128 + 15);
cprintf("This is blinking\r\n");
}
```

...

...

【程序 36】

题目：求 100 之内的素数

1.程序分析：

2.程序源代码：

...

```
from math import sqrt
if __name__ == '__main__':
    N = 100
    a = range(0,N)
    for i in range(2,int(sqrt(N))):  
        for j in range(i + 1,N):  
            if (a[i] != 0) and (a[j] != 0):  
                if a[j] % a[i] == 0:  
                    a[j] = 0
    print
    for i in range(2,N):  
        if a[i] != 0:  
            print "%5d" % a[i]
            if (i - 2) % 10 == 0:  
                print
```

...

【程序 37】

题目：对 10 个数进行排序

1.程序分析：可以利用选择法，即从后 9 个比较过程中，选择一个最小的与第一个元素交换，
 下次类推，即用第二个元素与后 8 个进行比较，并进行交换。

2.程序源代码：

...

```
if __name__ == "__main__":
    N = 10
    # input data
    print 'please input ten num:\n'
```

```
I = []
for i in range(N):
    I.append(int(raw_input('input a number:\n')))
print
for i in range(N):
    print I[i]
print

# sort ten num
for i in range(N - 1):
    min = i
    for j in range(i + 1,N):
        if I[min] > I[j]:min = j
    I[i],I[min] = I[min],I[i]
print 'after sorted'
for i in range(N):
    print I[i]

'''
```

【程序 38】

题目：求一个 3*3 矩阵对角线元素之和

1. 程序分析：利用双重 for 循环控制输入二维数组，再将 a[i][i] 累加后输出。

2. 程序源代码：

'''

```
if __name__ == '__main__':
    a = []
    sum = 0.0
    for i in range(3):
        a.append([])
        for j in range(3):
            a[i].append(float(raw_input("input num:\n")))
    for i in range(3):
        sum += a[i][i]
    print sum

'''
```

【程序 39】

题目：有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

1. 程序分析：首先判断此数是否大于最后一个数，然后再考虑插入中间的数的情况，插入后

此元素之后的数，依次后移一个位置。

2. 程序源代码：

'''

```
if __name__ == '__main__':
```

```
# 方法一
a = [1,4,6,9,13,16,19,28,40,100,0]
print 'original list is:'
for i in range(len(a)):
    print a[i]
number = int(raw_input("insert a new number:\n"))
end = a[9]
if number > end:
    a[10] = number
else:
    for i in range(10):
        if a[i] > number:
            temp1 = a[i]
            a[i] = number
            for j in range(i + 1,11):
                temp2 = a[j]
                a[j] = temp1
                temp1 = temp2
            break
    for i in range(11):
        print a[i]
# 方法二
# insrt another number
number = int(raw_input('input a number:\n'))
if number > a[len(a) - 1]:
    a.append(number)
else:
    for i in range(len(a)):
        if a[i] > number:
            a.insert(i,number)
print a
```

...

【程序 40】

题目：将一个数组逆序输出。

1.程序分析：用第一个与最后一个交换。

2.程序源代码：

...

```
if __name__ == '__main__':
    a = [9,6,5,4,1]
    N = len(a)
    print a
    for i in range(len(a) / 2):
        a[i],a[N - i - 1] = a[N - i - 1],a[i]
```

```
print a
...
【程序 41】
题目：学习 static 定义静态变量的用法
1.程序分析：
2.程序源代码：
...
# python 没有这个功能了,只能这样了:)
def varfunc():
    var = 0
    print 'var = %d' % var
    var += 1
if __name__ == '__main__':
    for i in range(3):
        varfunc()

# attribut of class
# 作为类的一个属性吧
class Static:
    StaticVar = 5
    def varfunc(self):
        self.StaticVar += 1
        print self.StaticVar

print Static.StaticVar
a = Static()
for i in range(3):
    a.varfunc()
...

题目：学习使用 auto 定义变量的用法
1.程序分析：
2.程序源代码：
没有 auto 关键字，使用变量作用域来举例吧
...
num = 2
def autofunc():
    num = 1
    print 'internal block num = %d' % num
    num += 1
for i in range(3):
    print 'The num = %d' % num
    num += 1
    autofunc()
```

...

【程序 43】

题目：学习使用 static 的另一用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

有一个 static 变量的用法，python 是没有，演示一个 python 作用域使用方法

...

```
class Num:
```

```
    nNum = 1
```

```
    def inc(self):
```

```
        self.nNum += 1
```

```
        print 'nNum = %d' % self.nNum
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    nNum = 2
```

```
    inst = Num()
```

```
    for i in range(3):
```

```
        nNum += 1
```

```
        print 'The num = %d' % nNum
```

```
        inst.inc()
```

...

【程序 44】

题目：学习使用 external 的用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

external.py 代码：

...

```
import external
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    print external.add(10,20)
```

...

【程序 45】

题目：学习使用 register 定义变量的方法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

没有 register 关键字，用整型变量代替

...

```
tmp = 0
```

```
for i in range(1,101):
```

```
    tmp += i
```

```
print 'The sum is %d' % tmp
```

...

【程序 46】

题目：宏#define 命令练习(1)

1.程序分析：

2.程序源代码：

没有 C 语言的宏，就这么写了

...

```
TRUE = 1
FALSE = 0
def SQ(x):
    return x * x
print 'Program will stop if input value less than 50.'
again = 1
while again:
    num = int(raw_input('Please input number'))
    print 'The square for this number is %d' % (SQ(num))
    if num >= 50:
        again = TRUE
    else:
        again = FALSE
...
```

题目：宏#define 命令练习(2)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#define exchange(a,b) { \ /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形，此时必须在最右边加上
"\\"*/
    int t;\n
    t=a;\n
    a=b;\n
    b=t;\n
}
这个宏定义 python 不支持
...
```

```
def exchange(a,b):
```

```
    a,b = b,a\n    return (a,b)
```

```
if __name__ == '__main__':
    x = 10
    y = 20
    print 'x = %d,y = %d' % (x,y)
    x,y = exchange(x,y)
    print 'x = %d,y = %d' % (x,y)
...
```

【程序 48】

题目：宏#define 命令练习(3)

1.程序分析:

2.程序源代码:

```
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "stdio.h"
void main()
{
    int i=10;
    int j=20;
    if(i LAG j)
        printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
    else if(i EQ j)
        printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
    else if(i SMA j)
        printf("\40: %d smaller than %d \n",i,j);
    else
        printf("\40: No such value.\n");
}
```

不知道如何用 python 实现类似的功能

...

```
if __name__ == '__main__':
    i = 10
    j = 20
    if i > j:
        print '%d larger than %d' % (i,j)
    elif i == j:
        print '%d equal to %d' % (i,j)
    elif i < j:
        print '%d smaller than %d' % (i,j)
    else:
        print 'No such value'
```

...

【程序 49】

题目：#if #ifdef 和#endif 的综合应用。

1. 程序分析:

2.程序源代码:

```
#include "stdio.h"
#define MAX
#define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
#define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
void main()
```

```
{  
    int a=10,b=20;  
#ifdef MAX  
    printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));  
#else  
    printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));  
#endif  
#ifndef MIN  
    printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));  
#else  
    printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));  
#endif  
#undef MAX  
#ifdef MAX  
    printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));  
#else  
    printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));  
#endif  
#define MIN  
#ifndef MIN  
    printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));  
#else  
    printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));  
#endif  
#endif  
}  
这个还是预处理的用法，python 不支持这样的机制，演示 lambda 的使用。  
...  
MAXIMUM = lambda x,y : (x > y) * x + (x < y) * y  
MINIMUM = lambda x,y : (x > y) * y + (x < y) * x
```

```
if __name__ == '__main__':  
    a = 10  
    b = 20  
    print 'The largar one is %d' % MAXIMUM(a,b)  
    print 'The lower one is %d' % MINIMUM(a,b)  
...  
【程序 51】
```

题目：学习使用按位与&。

1. 程序分析：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1

2. 程序源代码：

```
...  
if __name__ == '__main__':  
    a = 077  
    b = a & 3
```

```
print 'a & b = %d' % b
b &= 7
print 'a & b = %d' % b
...
题目：学习使用按位或 | 。
1.程序分析：0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1
2.程序源代码：
...

```

```
if __name__ == '__main__':
    a = 077
    b = a | 3
    print 'a | b is %d' % b
    b |= 7
    print 'a | b is %d' % b
...

```

【程序 53】

题目：学习使用按位异或 ^ 。

1.程序分析：0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0

2.程序源代码：

```
...
if __name__ == '__main__':
    a = 077
    b = a ^ 3
    print 'The a ^ 3 = %d' % b
    b ^= 7
    print 'The a ^ b = %d' % b
...
```

【程序 54】

题目：取一个整数 a 从右端开始的 4~7 位。

程序分析：可以这样考虑：

- (1)先使 a 右移 4 位。
 - (2)设置一个低 4 位全为 1,其余全为 0 的数。可用 $\sim(\sim 0 \ll 4)$
 - (3)将上面二者进行&运算。
- ```
...
if __name__ == '__main__':
 a = int(raw_input('input a number:\n'))
 b = a >> 4
 c = ~(~0 << 4)
 d = b & c
 print '%o\t%o' %(a,d)
...
```

### 【程序 55】

题目：学习使用按位取反~。

1.程序分析: ~0=1; ~1=0;

2.程序源代码:

如何查看复数的 16 进制数

...

```
if __name__ == '__main__':
 a = 234
 b = ~a
 print 'The a\'s 1 complement is %d' % b
 a = ~a
 print 'The a\'s 2 complement is %d' % a
...
```

### 【程序 56】

题目：画图，学用 circle 画圆形。

1.程序分析:

2.程序源代码:

```
#include "graphics.h"
main()
{
 int driver,mode,i;
 float j=1,k=1;
 driver=VGA;mode=VGAHI;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 setbkcolor(YELLOW);
 for(i=0;i<=25;i++)
 {
 setcolor(8);
 circle(310,250,k);
 k=k+j;
 j=j+0.3;
 }
}

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *

 canvas = Canvas(width=800, height=600, bg='yellow')
 canvas.pack(expand=YES, fill=BOTH)
 k = 1
 j = 1
 for i in range(0,26):
 canvas.create_oval(310 - k,250 - k,310 + k,250 + k, width=1)
 k += j
 j += 0.3
```

```
mainloop()
"""

【程序 57】
题目：画图，学用 line 画直线。
1.程序分析：
2.程序源代码：
"""

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *

 canvas = Canvas(width=300, height=300, bg='green')
 canvas.pack(expand=YES, fill=BOTH)
 x0 = 263
 y0 = 263
 y1 = 275
 x1 = 275
 for i in range(19):
 canvas.create_line(x0,y0,x0,y1, width=1, fill='red')
 x0 = x0 - 5
 y0 = y0 - 5
 x1 = x1 + 5
 y1 = y1 + 5

 x0 = 263
 y1 = 275
 y0 = 263
 for i in range(21):
 canvas.create_line(x0,y0,x0,y1,fill = 'red')
 x0 += 5
 y0 += 5
 y1 += 5

mainloop()
```

```
"""

【程序 58】
题目：画图，学用 rectangle 画方形。
1.程序分析：利用 for 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。
2.程序源代码：
"""

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *
 root = Tk()
 root.title('Canvas')
```

```

canvas = Canvas(root,width = 400,height = 400,bg = 'yellow')
x0 = 263
y0 = 263
y1 = 275
x1 = 275
for i in range(19):
 canvas.create_rectangle(x0,y0,x1,y1)
 x0 -= 5
 y0 -= 5
 x1 += 5
 y1 += 5

canvas.pack()
root.mainloop()
"""

```

题目：画图，综合例子。

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *
 canvas = Canvas(width = 300,height = 300,bg = 'green')
 canvas.pack(expand = YES,fill = BOTH)
 x0 = 150
 y0 = 100
 canvas.create_oval(x0 - 10,y0 - 10,x0 + 10,y0 + 10)
 canvas.create_oval(x0 - 20,y0 - 20,x0 + 20,y0 + 20)
 canvas.create_oval(x0 - 50,y0 - 50,x0 + 50,y0 + 50)
 import math
 B = 0.809
 for i in range(16):
 a = 2 * math.pi / 16 * i
 x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
 y = math.ceil(y0 + 48 * math.sin(a) * B)
 canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')
 canvas.create_oval(x0 - 60,y0 - 60,x0 + 60,y0 + 60)

 for k in range(501):
 for i in range(17):
 a = (2 * math.pi / 16) * i + (2 * math.pi / 180) * k
 x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
 y = math.ceil(y0 + 48 + math.sin(a) * B)
 canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')

```

```

for j in range(51):
 a = (2 * math.pi / 16) * i + (2 * math.pi / 180) * k - 1
 x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
 y = math.ceil(y0 + 48 * math.sin(a) * B)
 canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')
mainloop()
...

```

### 【程序 60】

题目：画图，综合例子。

1.程序分析：

2.程序源代码：

键盘不知道如何响应，先不写这个

```

#include "graphics.h"
#define LEFT 0
#define TOP 0
#define RIGHT 639
#define BOTTOM 479
#define LINES 400
#define MAXCOLOR 15
main()
{
 int driver,mode,error;
 int x1,y1;
 int x2,y2;
 int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;
 int count=0;
 int color=0;
 driver=VGA;
 mode=VGAHI;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 x1=x2=y1=y2=10;
 dx1=dy1=2;
 dx2=dy2=3;
 while(!kbhit())
 {
 line(x1,y1,x2,y2);
 x1+=dx1;y1+=dy1;
 x2+=dx2;y2+dy2;
 if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT)
 dx1=-dx1;
 if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)
 dy1=-dy1;
 if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)
 dx2=-dx2;
 }
}

```

```

 if(y2<=TOP || y2>=BOTTOM)
 dy2=-dy2;
 if(++count>LINES)
 {
 setcolor(color);
 color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color;
 }
 }
 closegraph();
}
"
"""


```

### 【程序 61】

题目：打印出杨辉三角形（要求打印出 10 行如下图）

1. 程序分析：

""

```

if __name__ == '__main__':
 a = []
 for i in range(10):
 a.append([])
 for j in range(10):
 a[i].append(0)
 for i in range(10):
 a[i][0] = 1
 a[i][i] = 1
 for i in range(2,10):
 for j in range(1,i):
 a[i][j] = a[i - 1][j-1] + a[i - 1][j]
 from sys import stdout
 for i in range(10):
 for j in range(i + 1):
 stdout.write(a[i][j])
 stdout.write(' ')
 print
"""


```

### 【程序 62】

题目：学习 putpixel 画点。

1. 程序分析：

2. 程序源代码：

```

#include "stdio.h"
#include "graphics.h"
main()

```

```

{
 int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;
 initgraph(&driver,&mode,"");
 setbkcolor(YELLOW);
 for(i=50;i<=230;i+=20)
 for(j=50;j<=230;j++)
 putpixel(i,j,1);
 for(j=50;j<=230;j+=20)
 for(i=50;i<=230;i++)
 putpixel(i,j,1);
}
"""
"""

```

题目：画椭圆 ellipse

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *
 x = 360
 y = 160
 top = y - 30
 bottom = y - 30

 canvas = Canvas(width = 400,height = 600,bg = 'white')
 for i in range(20):
 canvas.create_oval(250 - top,250 - bottom,250 + top,250 + bottom)
 top -= 5
 bottom += 5
 canvas.pack()
 mainloop()
"""


```

题目：利用 ellipse and rectangle 画图。

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```

if __name__ == '__main__':
 from Tkinter import *
 canvas = Canvas(width = 400,height = 600,bg = 'white')
 left = 20
 right = 50
 top = 50
 num = 15
 for i in range(num):

```

```

 canvas.create_oval(250 - right,250 - left,250 + right,250 + left)
 canvas.create_oval(250 - 20,250 - top,250 + 20,250 + top)
 canvas.create_rectangle(20 - 2 * i,20 - 2 * i,10 * (i + 2),10 * (i + 2))
 right += 5
 left += 5
 top += 10

 canvas.pack()
 mainloop()

"""

```

### 【程序 65】

题目：一个最优美的图案。

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```

import math
class PTS:
 def __init__(self):
 self.x = 0
 self.y = 0
 points = []

def LineToDemo():
 from Tkinter import *
 screenx = 400
 screeny = 400
 canvas = Canvas(width = screenx,height = screeny,bg = 'white')

 AspectRatio = 0.85
 MAXPTS = 15
 h = screeny
 w = screenx
 xcenter = w / 2
 ycenter = h / 2
 radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2) - 20
 step = 360 / MAXPTS
 angle = 0.0
 for i in range(MAXPTS):
 rads = angle * math.pi / 180.0
 p = PTS()
 p.x = xcenter + int(math.cos(rads) * radius)
 p.y = ycenter - int(math.sin(rads) * radius * AspectRatio)
 angle += step
 points.append(p)

 canvas.create_oval(250 - right,250 - left,250 + right,250 + left)
 canvas.create_oval(250 - 20,250 - top,250 + 20,250 + top)
 canvas.create_rectangle(20 - 2 * i,20 - 2 * i,10 * (i + 2),10 * (i + 2))
 right += 5
 left += 5
 top += 10

 canvas.pack()
 mainloop()

"""

```

```

 points.append(p)
 canvas.create_oval(xcenter - radius,ycenter - radius,
 xcenter + radius,ycenter + radius)
 for i in range(MAXPTS):
 for j in range(i,MAXPTS):
 canvas.create_line(points[i].x,points[i].y,points[j].x,points[j].y)

 canvas.pack()
 mainloop()
if __name__ == '__main__':
 LineToDemo()
"""

```

### 【程序 66】

题目：输入 3 个数 a,b,c，按大小顺序输出。

1.程序分析：利用指针方法。

2.程序源代码：

""

```

if __name__ == '__main__':
 n1 = int(raw_input('n1 = :\n'))
 n2 = int(raw_input('n2 = :\n'))
 n3 = int(raw_input('n3 = :\n'))
```

```

def swap(p1,p2):
 return p2,p1
```

```

if n1 > n2 : n1,n2 = swap(n1,n2)
if n1 > n3 : n1,n3 = swap(n1,n3)
if n2 > n3 : n2,n3 = swap(n2,n3)
```

```
print n1,n2,n3
```

""

题目：输入数组，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出数组。

1.程序分析：谭浩强的书中答案有问题。

2.程序源代码：

""

```

def inp(numbers):
 for i in range(9):
 numbers.append(int(raw_input('input a number:\n')))
 numbers.append(int(raw_input('input a number:\n')))

p = 0
def max_min(array):
 max = min = 0
 for i in range(1,len(array) - 1):
 p = i
```

```

 if array[p] > array[max] : max = p
 elif array[p] < array[min] : min = p
 k = max
 l = min
 array[0],array[l] = array[l],array[0]
 array[9],array[k] = array[k],array[9]

def outp(numbers):
 for i in range(len(numbers)):
 print numbers[i]

if __name__ == '__main__':
 array = []
 inp(array)
 max_min(array)
 outp(array)

"""

```

### 【程序 68】

题目：有 n 个整数，使其前面各数顺序向后移 m 个位置，最后 m 个数变成最前面的 m 个数

1. 程序分析：

2. 程序源代码：

""

```

if __name__ == '__main__':
 n = int(raw_input('the total number is:\n'))
 m = int(raw_input('back m:\n'))
```

```

def move(array,n,m):
 array_end = array[n - 1]
 for i in range(n - 1,-1,-1):
 array[i] = array[i - 1]
 array[0] = array_end
 m -= 1
 if m > 0:move(array,n,m)
```

```

number = []
for i in range(n):
 number.append(int(raw_input('input a number:\n')))
print 'original number:',number
```

```
move(number,n,m)
```

```
print 'after moved:',number
```

...

### 【程序 69】

题目：有 n 个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出

圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

1. 程序分析：

2. 程序源代码：

...

```
if __name__ == '__main__':
 nmax = 50
 n = int(raw_input('please input the total of numbers:'))
 num = []
 for i in range(n):
 num.append(i + 1)

 i = 0
 k = 0
 m = 0

 while m < n - 1:
 if num[i] != 0: k += 1
 if k == 3:
 num[i] = 0
 k = 0
 m += 1
 i += 1
 if i == n: i = 0

 i = 0
 while num[i] == 0: i += 1
 print num[i]
```

...

题目：写一个函数，求一个字符串的长度，在 main 函数中输入字符串，并输出其长度。

1. 程序分析：

2. 程序源代码

就这样吧

...

```
if __name__ == '__main__':
 s = raw_input('please input a string:\n')
 print 'the string has %d characters.' % len(s)
```

...

### 【程序 71】

题目：编写 input() 和 output() 函数输入，输出 5 个学生的数据记录。

1. 程序分析：

2.程序源代码:

使用 list 来模拟结构 (不使用 class)

```
stu = [string,string,list]
...
N = 3
#stu
 # num : string
 # name : string
 # score[4]: list
student = []
for i in range(5):
 student.append(["","",[]])

def input_stu(stu):
 for i in range(N):
 stu[i][0] = raw_input('input student num:\n')
 stu[i][1] = raw_input('input student name:\n')
 for j in range(3):
 stu[i][2].append(int(raw_input('score:\n')))

def output_stu(stu):
 for i in range(N):
 print '%-6s%-10s' % (stu[i][0],stu[i][1])
 for j in range(3):
 print '%-8d' % stu[i][2][j]

if __name__ == '__main__':
 input_stu(student)
 print student
 output_stu(student)
...

```

### 【程序 72】

题目： 创建一个链表。

1.程序分析:

2.程序源代码:

...

```
if __name__ == '__main__':
 ptr = []
 for i in range(5):
 num = int(raw_input('please input a number:\n'))
 ptr.append(num)
 print ptr
...
```

题目： 反向输出一个链表。

1.程序分析:

2.程序源代码:

""

```
if __name__ == '__main__':
 ptr = []
 for i in range(5):
 num = int(raw_input('please input a number:\n'))
 ptr.append(num)
 print ptr
 ptr.reverse()
 print ptr
"""

```

### 【程序 74】

题目：连接两个链表。

1.程序分析:

2.程序源代码:

代码上好像只有，列表排序

""

```
if __name__ == '__main__':
 arr1 = (3,12,8,9,11)
 ptr = list(arr1)
 print ptr
 ptr.sort()
 print ptr
"""

```

### 【程序 75】

题目：放松一下，算一道简单的题目。

1.程序分析:

2.程序源代码:

""

```
if __name__ == '__main__':
 for i in range(5):
 n = 0
 if i != 1: n += 1
 if i == 3: n += 1
 if i == 4: n += 1
 if i != 4: n += 1
 if n == 3: print 64 + i
"""

```

### 【程序 76】

题目：编写一个函数，输入  $n$  为偶数时，调用函数求  $1/2+1/4+\dots+1/n$ ，当输入  $n$  为奇数时，调用函数

$1/1+1/3+\dots+1/n$ (利用指针函数)

1.程序分析:

2.程序源代码:

```

"""
def peven(n):
 i = 0
 s = 0.0
 for i in range(2,n + 1,2):
 s += 1.0 / i
 return s

def podd(n):
 s = 0.0
 for i in range(1, n + 1,2):
 s += 1 / i
 return s

def dcall(fp,n):
 s = fp(n)
 return s

if __name__ == '__main__':
 n = int(raw_input('input a number:\n'))
 if n % 2 == 0:
 sum = dcall(peven,n)
 else:
 sum = dcall(podd,n)
 print sum
"""

```

### 【程序 89】

题目：某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：

每位数字都加上 5,然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。

1.程序分析：

2.程序源代码:

""

```

from sys import stdout
if __name__ == '__main__':
 a = int(raw_input('input a number:\n'))
 aa = []
 aa.append(a % 10)
 aa.append(a % 100 / 10)
 aa.append(a % 1000 / 100)
 aa.append(a / 1000)

```

```
for i in range(4):
 aa[i] += 5
 aa[i] %= 10
for i in range(2):
 aa[i],aa[3 - i] = aa[3 - i],aa[i]
for i in range(3,-1,-1):
 stdout.write(aa[i])
"""

```

### 【程序 90】

题目：专升本一题，读结果。

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```
if __name__ == '__main__':
 M = 5
 a = [1,2,3,4,5]
 i = 0
 j = M - 1
 while i < M:
 a[i],a[j] = a[j],a[i]
 print a
 i += 1
 j -= 1
 for i in range(5):
 print a[i]
"""

```

### 【程序 91】

题目：时间函数举例 1

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```
if __name__ == '__main__':
 import time
 print time.ctime(time.time())
 print time.asctime(time.localtime(time.time()))
 print time.asctime(time.gmtime(time.time()))
"""

```

### 【程序 92】

题目：时间函数举例 2

1.程序分析：

2.程序源代码：

""

```
if __name__ == '__main__':
 import time
```

```
start = time.time()
for i in range(3000):
 print i
end = time.time()

 print end - start
'''
```

### 【程序 93】

题目：时间函数举例 3

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
'''
if __name__ == '__main__':
 import time
 start = time.clock()
 for i in range(10000):
 print i
 end = time.clock()
 print 'different is %6.3f' % (end - start)
```

### 【程序 94】

题目：时间函数举例 4,一个猜数游戏，判断一个人反应快慢。（版主初学时编的）

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
'''
if __name__ == '__main__':
 import time
 import random

 play_it = raw_input('do you want to play it.(\'y\' or \'n\')')
 while play_it == 'y':
 c = raw_input('input a character:\n')
 i = random.randint(0,2**32) % 100
 print 'please input number you guess:\n'
 start = time.clock()
 a = time.time()
 guess = int(raw_input('input your guess:\n'))
 while guess != i:
 if guess > i:
 print 'please input a little smaller'
 guess = int(raw_input('input your guess:\n'))
 else:
 print 'please input a little bigger'
```

```
guess = int(raw_input('input your guess:\n'))
end = time.clock()
b = time.time()
var = (end - start) / 18.2
print var
print 'It took you %6.3 seconds' % time.difftime(b,a)
if var < 15:
 print 'you are very clever!'
elif var < 25:
 print 'you are normal!'
else:
 print 'you are stupid!'
print 'Congratulations'
print 'The number you guess is %d' % i
play_it = raw_input('do you want to play it.')

'''
```

### 【程序 96】

题目：计算字符串中子串出现的次数

1.程序分析：

2.程序源代码：

'''

```
if __name__ == '__main__':
 str1 = raw_input('input a string:\n')
 str2 = raw_input('input a sub string:\n')
 ncount = str1.count(str2)
 print ncount
'''
```

### 【程序 97】

题目：从键盘输入一些字符，逐个把它们送到磁盘上去，直到输入一个#为止。

1.程序分析：

2.程序源代码：

'''

```
if __name__ == '__main__':
 from sys import stdout
 filename = raw_input('input a file name:\n')
 fp = open(filename, "w")
 ch = raw_input('input string:\n')
 while ch != '#':
 fp.write(ch)
 stdout.write(ch)
 ch = raw_input('')
 fp.close()
```

...

### 【程序 98】

题目：从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。

输入的字符串以！结束。

1.程序分析：

2.程序源代码：

...

```
if __name__ == '__main__':
 fp = open('test.txt','w')
 string = raw_input('please input a string:\n')
 string = string.upper()
 fp.write(string)
 fp = open('test.txt','r')
 print fp.read()
 fp.close()
```

...

### 程序 99】

题目：有两个磁盘文件 A 和 B，各存放一行字母，要求把这两个文件中的信息合并(按字母顺序排列)，

输出到一个新文件 C 中。

1.程序分析：

2.程序源代码：

...

```
if __name__ == '__main__':
 import string
 fp = open('JCP099.py')
 a = fp.read()
 fp.close()

 fp = open('JCP098.py')
 b = fp.read()
 fp.close()

 fp = open('C.txt','w')
 l = list(a + b)
 l.sort()
 s = ""
 s = s.join(l)
 fp.write(s)
 fp.close()
```